

Zehnder ComfoCase CLRF/Ø125 mm

Technische specificaties

always the best climate

Roosterboxen voor ComfoTube Flat 51

ComfoCase CLRF roosterboxen zijn ontworpen als verbindingselementen tussen 1 of 2 ComfoTubes Flat 51 luchtverdeelslangen en de ventilatie ventielen of designroosters met een aansluitdiameter van Ø125 mm.

CLRF roosterboxen zijn verkrijgbaar in rechte en haakse uitvoering. De haakse uitvoering is verkrijgbaar in een enkele en dubbele versie.

De roosterboxen kunnen aan de wand of het plafond worden gemonteerd. De haakse versies zijn voorzien van 2 montage clips voor een snelle, stabiele montage.

De roosterboxen worden geleverd met afdichtringen en klemmen, voor een luchtdichte en solide verbinding. De aansluiting van Ø125 mm is voorzien van snijmarkering, zodat deze gemakkelijk op maat gezaagd kan worden.













Voor een gemakkelijke montage in de muur of het plafond, is een boorgat van 130mm aanbevolen.



Belangrijkste kenmerken

- Roosterboxen ComfoTube Flat 51 in HDPE voor ventielen en/of designroosters met aansluitdiameter DN125.
- Geschikt voor wand of plafond montage
- Beschikbaar in 3 uitvoeringen:
 - CLRF recht, Ø125/Flat 51
 - CLRF enkel 90 graden, Ø125/Flat 51
 - CLRF dubbel 90 graden, Ø125/2xFlat 51
- Inclusief O-ring(en) met coating en metalen klem-beugel(s) voor een luchtdichte verbinding.
- De roosterboxen CLRF 90° zijn voorzien van 2 flexibele montage clips voor een snelle en stabiele fixatie.
- Ventiel aansluiting eenvoudig op maat af te korten.
- Boorgat min. 130 mm te voorzien.

Maatschets

Technische specificaties			
			
			
			



Artikelnummer	Beschrijving	Afmetingen
990322061	Roosterbox CLRF recht, Ø125/Flat 51	L286 x B140 x H52
990322060	Roosterbox CLRF enkel 90 graden, Ø125/1xFlat 51	L357/305 x B260/154 x H52
990322063	Roosterbox CLRF dubbel 90 graden, Ø125/2xFlat 51	L394/342 x B295 x H52

Maatschets

Technische specificaties

Meetwaarden drukverlies voor ComfoTube Flat
luchtverdeelcomponenten

Drukverliezen Plenums CLRF 1xFlat en 2xFlat
90° (zonder ventiel)



Zehnder Group Nederland BV

Lingenstraat 2 · 8028 PM Zwolle

Postbus 621 · 8000 AP Zwolle · Nederland · T +31 38 429 69 11

info@zehnder.nl · www.zehnder.nl